

ONTRUIMINGSPLAN

behorende bij

IKC Knotwilg
Vreeswijkpad 5a-c Amsterdam

Projectnummer : 21031
Documentnummer : RA-0155
Revisie : 0
Datum : 1 augustus 2021

ProXYZ Consultancy
Klein Amerika 12
2806 CA GOUDA
T: 0182 687 786
E: info@proxyz.nl

Opsteller : ProXYZ Consultancy

ir. E.V. Brands

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Adressering	6
1.2	Gebruikers	6
2	Gebouw-, en installatiegegevens	8
2.1	Gebouwgegevens	8
2.1.1	Compartimentering	8
2.1.2	Vluchtroute	8
2.1.3	Verzamelplaats	8
2.2	Installatiegegevens	8
2.2.1	Gas-, water- en elektriciteitsaansluiting	8
2.2.2	Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie	8
2.2.3	Vluchtrouteaanduiding en noodverlichting	9
2.2.4	Blusmiddelen	9
3	Alarmeringsprocedure intern en extern	10
3.1	Stroomschema	10
3.2	Interne alarmering	10
3.3	Externe alarmering	11
4	Taken en verantwoordelijkheden	12
4.1	BHV-organisatie	12
4.1.1	Directie	13
4.1.2	Ontruimingscoördinator	13
4.1.3	BHV-ers	13
4.2	Taken	14
4.2.1	Directie	14
4.2.2	Ontruimingscoördinator	14
4.2.3	BHV-er	14
5	Algemene instructies	16
5.1	Hoe te handelen bij BRAND / ONTRUIMING	16
5.2	Hoe te handelen bij ONGEVALLEN	16
5.3	Hoe te handelen bij (BE)DREIGING	16

6	Telefoonlijst - BASISCHOOL	17
6.1	Belangrijke telefoonnummers	17
6.2	EHBO-ers / BHV-ers	17
7	Telefoonlijst – KDV en VVE	18
7.1	Belangrijke telefoonnummers	18
7.2	EHBO-ers / BHV-ers	18
8	Telefoonlijst – BSO	19
8.1	Belangrijke telefoonnummers	19
8.2	EHBO-ers / BHV-ers	19
9	Telefoonlijst – GYMZAAL	20
9.1	Belangrijke telefoonnummers	20
9.2	EHBO-ers / BHV-ers	20
	BIJLAGEN	21
	Tekeningen	21
	Evaluatieformulier ONTRUIMING	22
	Evaluatieformulier OEFENING	24
	Uitleg blusmiddelen	25

1 Inleiding

Dit ontruimingsplan is de leidraad in geval van calamiteiten voor de gebruikers van de **IKC Knotwilg** gelegen aan de **Vreeswijkpad 5a-c**, 1106 DV te Amsterdam.

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. De calamiteiten die zich kunnen voordoen en waaruit een ontruiming kan voortvloeien, zijn onder andere:

- brand;
- ongevallen;
- gaslekke;
- bommelding;
- (be)dreiging;
- gijzeling;
- natuurgeweld, zoals wateroverlast, stormschade.

Vanwege de levensbedreigende situatie die kan ontstaan, vooral bij een grote rook- en hitte ontwikkeling, is het van belang dat het pand zo snel en veilig mogelijk ontruimd wordt.

In dit ontruimingsplan wordt omschreven hoe de alarmering in zijn werk gaat, welke vluchtmogelijkheden er zijn en waar de aanwezige personen zich na een ontruiming moeten verzamelen. Daarnaast wordt de taakverdeling aangegeven voor de bij de ontruiming betrokken personen.

In de bijlagen zijn tekeningen (plattegronden) opgenomen die horen bij de omgevingsvergunning – aspect brandveilig gebruik.

Voorwaarde voor een goede ontruiming is, dat de opzet van dit plan bij ALLE GEBRUIKERS bekend is. Door instructies en minimaal één jaarlijkse oefening wordt dit ontruimingsplan aan de praktijk getoetst en zo nodig bijgesteld.

Toelichting

- a. Alle begeleiders/bedrijfshulpverleners (BHV) moeten het ontruimingsplan goed kennen.
- b. Alle kinderen/aanwezige personen moeten opdrachten van iedere BHV-er opvolgen.
- c. In situaties, waarin niet is voorzien, moet door iedereen worden gehandeld naar eer en geweten.
- d. Alle gebruikers zijn verantwoordelijk voor de BHV in het pand, ingevolge artikel 15 van de Arbowet.

IKC Knotwilg

1.1 Adressering



Figuur 1 Vreeswijkpad 5a-c te Amsterdam

Adresgegevens

Vreeswijkpad 5a-c
1106 DV
Amsterdam

Kadastrale gegevens

Gemeente	Weesperkarspel
Sectie	L
Perceel	11446

1.2 Gebruikers

Maximaal 800 personen mogen gelijktijdig gebruik maken van de IKC Knotwilg aan de Vreeswijkpad 5a-c te Amsterdam.

HOOFDGEBRUIKER

Basisschool - Knotwilg

De basisschool Knotwilg maakt tijdens schooltijd met ca 500 leerlingen (leeftijd 4-13 jaar) en 50 medewerkers gebruik van alle drie de bouwlagen.

- Contactgegevens: Basisschool Knotwilg
Mevrouw Patricia Odnot-Stevens
Tel. 020 69 73 510
E-mail: directie@knotwilg.nl

MEDEGEBRUIKERS

BSO: Buitenschoolse opvang – Knotwilg

De buitenschoolse opvang maakt overdag na schooltijd en overdag tijdens de vakanties tot maximaal 19:00 uur met max. 148 kinderen (leeftijd 4-13 jaar) en 20 medewerkers gebruik van de begane grond en eerste verdieping.

- Contactgegevens: Kinderopvang Knotwilg
Mevr. S.F. Del Prado
Tel. 020 69 73 510
E-mail: info@kinderopvangknotwilg.nl

KDV en VVE: Kinderdagverblijf inclusief Vroeg- en Voorschoolse Educatie– Knotwilg

Het Kinderdagverblijf maakt overdag (van 7:00 uur tot 18:30 uur) met max. 64 kinderen (leeftijd 0-4 jaar) en 10 medewerkers gebruik van de begane grond.

- Contactgegevens: Kinderopvang Knotwilg
Mevr. S.F. Del Prado
Tel. 020 69 73 510
E-mail: info@kinderopvangknotwilg.nl

Gymzaal – IKC Knotwilg

Versillende gebruikers maken na schooltijd, in de avond en tijdens vakanties tot 22:00 uur met max. 50 personen gebruik van de gymzaal.

- Contactgegevens Team Gymzalen
 - Henk Kruse
 - William Hessen
 - Rene OudAdres: Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam
E-mail: gymzalen@amsterdam.nl

2 Gebouw-, en installatiegegevens

2.1 Gebouwgegevens

2.1.1 Compartimentering

Het gebouw bestaat uit meerdere brandcompartimenten en is ingedeeld in brandcompartimenten van maximaal 1.000 m² (Bouwbesluit 2012). De technische ruimte(n) > 50 m² zijn gelegen in een apart brandcompartiment.

Omdat er sprake is van een bijeenkomstfunctie met kinderopvang met bedgebied, dienen deze conform artikel 2.93 lid 1 in een beschermd subbrandcompartiment < 200 m² te liggen.

2.1.2 Vluchtroute

Het hoogst gelegen verblijfsgebied is gelegen op 7,35 meter boven meetniveau, echter de vluchtroute in het trappenhuis overbrugt een hoogte groter dan 8 meter en is daarom uitgevoerd als extra beschermde vluchtroute.

Op de eerste verdieping geldt dat er sprake is van twee of meer vluchtwegen naar een ander brandcompartiment en naar een extra beschermde vluchtroute in het trappenhuis.

Ter plaatse van de uitgang van het subbrandcompartiment op de begane grond kan direct naar buiten worden gevluht.

Het gehele gebouw heeft vluchtroutes waarvandaan vanuit de aangrenzende ruimten bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. De (gecorrigeerde) loopafstand tussen een punt in het verblijfsgebied tot het subbrandcompartiment bedraagt minder dan 30 meter. Alle deuren waardoor wordt gevluht zijn zonder hulpmiddelen van binnenuit op eenvoudige wijze te openen.

Alle vluchtwegen (gangen) dienen vrij gehouden te worden van obstakels. Daarnaast mogen er GEEN spullen (tijdelijk) worden neergezet of opgehangen in het trappenhuis.

2.1.3 Verzamelplaats

De verzamelplaats in geval van een calamiteit is op het sportveld: Cruyff Court Ajax Veld Gein.

2.2 Installatiegegevens

2.2.1 Gas-, water- en elektriciteitsaansluiting

- Elektriciteit: In de meterkast, links in de hoofdentree
- Water: In de meterkast, links in de hoofdentree

2.2.2 Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Het gebouw is uitgerust met een brandmeldinstallatie met niet automatische bewaking aangevuld met ruimtebewaking (ontvluchting) volgens NEN 2535. Het pand is ook uitgerust met een ontruimingsalarminstallatie van het type Luid alarm B volgens NEN 2575, deze is gekoppeld aan de brandmeldinstallatie.

In het beschouwde bouwplan moet een brandmeldinstallatie worden toegepast met een volledige bewaking volgens NEN 2535 in brandcompartiment 1 en een brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking in de overige brandcompartimenten. Een doormelding naar de meldkamer van de brandweer is niet verplicht. Een inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties is ook niet verplicht.

In het gebouw is een sprake van een 'doodlopend eind' zoals bedoeld in artikel 6.20 lid 5 van het Bouwbesluit. Het toepassen van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking volgens NEN 2535 is daarom verplicht. Het betreft in dit geval ruimte 2.08, waarin de loopafstand na het verlaten van verblijfsruimte 2.08 groter is dan 10 m (11,5 m) voordat er in meer dan één richting gevlucht kan worden.

2.2.3 Vluchtrouteaanduiding en noodverlichting

Het pand is voorzien van een eenduidige vluchtrouteaanduiding volgens NEN 6088.

De hieronder genoemde ruimten zijn voorzien van noodverlichting:

- verblijfsruimte 0.08 speellokaal/zitkuil en omliggende ruimten;
- verblijfsruimte 0.68 en 0.12 speelruimte;
- ruimte op de besloten vluchtroute 1.06 overloop;
- ruimte op de besloten vluchtroute 1.15 en 1.18 verkeersruimten verdieping 1 na het verlaten lokalen;
- ruimte op de besloten vluchtroute 0.74 noodtrap;
- ruimte op de besloten vluchtroute 0.03, 1.01, 2.01, 3.01 extra beschermde vluchtroute.

Noodverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte geven van ten minste 1 lux.

Elke verblijfsruimte (dus ook een ruimte bestemd voor minder dan 75 personen) moet worden voorzien van een reguliere verlichtingsinstallatie (niet zijnde noodverlichting) die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.


2.2.4 Blusmiddelen

De blusmiddelen (brandslanghaspels volgens NEN-EN 671-1) die in het pand aanwezig zijn, worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden, zodat de blusmiddelen naar behoren functioneren. De haspellengtes hebben een lengte van minimaal 30 meter en hebben daarmee een voldoende reikwijdte (35 meter).

Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is het bouwwerk, wel worden voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden, overeenkomstig artikel 6.31.

3 Alarmeringsprocedure intern en extern

3.1 Stroomschema



3.2 Interne alarmering

Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het pand te waarschuwen en de bedrijfshulpverlening op te starten. De directe omgeving (aanwezigen) wordt gewaarschuwd door:

1. Continu alarmsignaal: Volg alle aanwijzingen op van de BHV-er en verlaat direct het pand en ga naar de verzamelplaats
2. Mededeling BHV-er: Volg alle aanwijzingen op van de BHV-er

Bij een (brand)alarm (handmatig door inslaan van een handbrandmelder of automatische detectie) komt het signaal binnen bij de brandmeldcentrale. Deze is gekoppeld aan de ontruimingsalarmcentrale, die het ontruimingssignaal in werking stelt (slow whoop). Het ontruimingssignaal is voor de aanwezigen een teken dat zij zich naar de verzamelplaats begeven. De verzamelplaats in geval van een calamiteit is op het sportveld: Cruyff Court Ajax Veld Gein.

Alvorens het pand te verlaten controleren de BHV-ers op elke verdieping, de toiletten, de bergruimtes, garderobe (kasten), personeelsruimten en groepsruimtes op aanwezigheid van personen om vast te stellen dat alle verdiepingen/ruimten daadwerkelijk ontruimd zijn.

3.3 Externe alarmering

Externe alarmering is bedoeld om (externe) hulpdiensten ter plaatse te krijgen. In alle gevallen dient, na het inslaan van een handbrandmelder of het automatisch afgaan van het alarm, het alarmnummer 112 gebeld te worden om (aanvullende) hulp van brandweer, politie of ambulance te krijgen.

De melder geeft aan de desbetreffende centralist(e) van de Brandweer het volgende door:

- zijn/haar eigen naam;
- naam en adres van het pand: **IKC Knotwilg**
Vreeswijkpad 5a-c te Amsterdam
- aard van het incident en eventuele bijzonderheden;
- of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel slachtoffers er zijn en waar deze zich exact bevinden.

Van alle bijzonderheden dient melding gemaakt te worden in het logboek (ongevallenlijst). Het logboek ligt, net als het ontruimingsplan bij de hoofdentree. Een kopie van het ontruimingsplan is aanwezig bij iedere gebruiker (organisatie) op de locatie zelf.

4 Taken en verantwoordelijkheden

4.1 BHV-organisatie

In basis hebben alle leidinggevendenden de bevoegdheid om tot ontruiming van het gehele pand te beslissen door een handbrandmelder in te slaan.

Contactpersonen

De verantwoordelijkheid voor de organisatie en inrichting van de BHV ligt bij ALLE gebruikers. Zij zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse oefeningen, de evaluatie en eventuele aanpassing van het ontruimingsplan en het instandhouden van de middelen.

Hoofdgebruiker (basisschool)	Basisschool Knotwilg Mevrouw Patricia Odinet-Stevens tel. 020 69 73 510 directie@knotwilg.nl
------------------------------	---

Communicatiemiddelen

Ten behoeve van de communicatie worden de volgende communicatiemiddelen gebruikt ter bevordering van de bereikbaarheid:

- vaste telefoon;
- mobiele telefoon.

4.1.1 Directie

De directie van iedere afzonderlijke organisatie informeert zonodig het bestuur en draagt zorg voor het inlichten van de familie van eventuele slachtoffers. Daarnaast informeert de directie de nieuwsmedia pas na overleg met de brandweer.

4.1.2 Ontruimingscoördinator

Deze persoon rapporteert periodiek aan de aangewezen contactpersonen van de gebruikers en meldt ieder incident aan hen. Hij/zij zorgt tevens voor 2x per jaar een afstemmingsoverleg met alle betrokkenen binnen de BHV-organisatie(s) – binnen een van deze overleggen wordt een jaarlijks terugkerende ontruimingsoefening (onaangekondigd) van het totale gebouw afgestemd.

4.1.3 BHV-ers

Iedere BHV-er draagt in geval van calamiteiten zorg voor de overbrugging van de tijd die de (externe) hulpverleningsdiensten nodig hebben om ter plaatse te komen. Hij/zij draagt zorg voor de praktische uitvoering van de ontruiming en biedt ondersteuning in geval van ongelukken.

NB! Ook alle overige leidinggevendenden kunnen worden ingezet ten behoeve van ontruimingsactiviteiten.

De bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) houdt zich deels bezig met preparatie (oefenen) en deels met repressie (ingrijpen tot aan de komst van externe hulpverleners). Proactie en preventie (voorkomen) vallen eveneens binnen de taken van de BHV-organisatie.

De BHV organisatie moet gevaarlijke situaties of gebreken die o.a. tijdens oefeningen of bij een inzet worden ontdekt, melden aan de ontruimingscoördinator. Daarnaast heeft de BHV 4 hoofdtaken:

1. Verlenen van eerste hulp;
2. Bestrijden van een beginnende brand;
3. Leiden van een ontruiming;
4. Communicatie.

De hoofdtaken 1 t/m 3 zijn gericht op kleinschalige inzetten met het doel ergere situaties te voorkomen. Voorbeelden zijn:

- Verlenen van medische hulp inclusief levensreddend handelen;
- Blussen van een beginnende brand, gebruikmakend van de in het pand aanwezige blusmiddelen en het voorkomen van branduitbreiding;
- Redden van personen die zich als gevolg van een ongeval in gewonde toestand op een dusdanige plaats bevinden dat eerste hulpverlening en transport niet op gebruikelijke manier kunnen plaatsvinden;
- Begeleiden van de brandweer en andere (externe) hulpverleningsorganisaties (gidsfunctie);
- Evacueren van de aanwezige personen en ontruimen van het gebouw;
- Opvangen, tellen en registreren van personen op de verzamelplaats na een ontruiming;
- Assisteren bij het voorkomen van ongeregelde heden.

Communicatie is de 4^e hoofdtak van de BHV en omvat:

- Interne en externe alarmering bij een incident;
- Informeren en begeleiden van professionele hulpverleners bij aankomst op de locatie;
- Leggen van contacten met derden (bv. korpsleiding, familieleden van slachtoffers, pers of gemeente).

4.2 Taken

4.2.1 Directie

De directie (leidinggevende) heeft geen taak in het ontruimingsproces en volgt instructies van de ontruimingscoördinator op.

4.2.2 Ontruimingscoördinator

In de eerste minuten na een incident is de ontruimingscoördinator de leidinggevende. Op dat moment heeft de ontruimingscoördinator de bevoegdheid alle beslissingen te nemen die nodig zijn voor het uitvoeren van de BHV-taken. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats door BHV-ers en de overige leidinggevendenden.

- Is duidelijk herkenbaar (gekleurd hesje) en geeft op zijn locatie directe leiding zowel in organisatorische als in operationele zin aan de inzet van de BHV-ers en het overige personeel;
- ziet toe op de juiste uitvoering van hulpverleningstaken – draagt zorg voor de opvang van brandweer en/of andere hulpverleningsdiensten;
- informeert belanghebbenden m.b.v. de daarvoor bestemde communicatiemiddelen;
- rapporteert het incident aan de contactpersoon;
- meldt gevaarlijke situaties of gebreken die tijdens oefeningen of inzet worden ontdekt aan de contactpersoon en controleert voortdurend op gevaarlijke situaties;
- zorgt voor een goede en actuele risico-inventarisatie op de locatie;
- zorgt voor brandwerende en andersoortige veiligheidsvoorzieningen zoals nooduitgangen, vluchtroutes en blusmiddelen (alle maatregelen die vallen onder het Bouwbesluit);
- zorgt voor voldoende EHBO-middelen en overige hulpmiddelen;
- zorgt voor het aanwijzen van BHV-ers, de opleiding van BHV-ers en de uitvoering van oefeningen;
- ziet toe op het goed functioneren van de BHV-organisatie.

4.2.3 BHV-er

De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats door BHV-ers en de overige leidinggevendenden. Zodra de brandweer of ambulance arriveert nemen zij, als professionele hulpverleners, de operationele leiding over. Vanaf dat moment volgen de BHV-organisatie en alle overige aanwezige personen de aanwijzingen op van degene die bij de externe hulpverlening de leiding heeft.

- neemt na alarmering contact op met de ontruimingscoördinator en stelt zich op de hoogte van de aard, de plaats en de omvang van de calamiteit;
- trekt het herkenningsvest aan en begeeft zich naar de plaats van de inzet;
- treedt handelend op onder leiding van de ontruimingscoördinator;
- ontruimt na het ontruimingssignaal het toegewezen gedeelte via de beschikbare uitgang(en). Minder validen moeten via de hiertoe beschikbare middelen in veiligheid worden gebracht;
- kleutergroepen: laat de kinderen opstellen in een rij, geef elkaar een hand en ontruim ze veilig uit de ruimte via de (nood) uitgangen en breng ze naar de verzamelplaats – neemt alleen de controlelijst mee en vertelt de kleuters dat zij niets mee mogen nemen;
- loop rustig (niet rennen!) en blijf bij rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de grond;
- sluit ramen en deuren van het toegewezen gedeelte en controleert dit deel op achterblijvers;
- begeeft zich na het ontruimen van het toegewezen gedeelte naar de toegewezen uitgang;
- verzamelt zich met alle collega BHV-ers bij de verzamelplaats, inventariseert of er personen/kinderen vermist worden en rapporteert het resultaat van de ontruiming aan de ontruimingscoördinator;
- daagt zijn werkzaamheden over aan de professionele, externe hulpdiensten als deze ter plaatse is.

Aandachtspunten

- denk altijd aan uw eigen veiligheid;
- verleen alleen hulp als u uw eigen veiligheid kunt waarborgen;
- maak te allen tijde gebruik van uw persoonlijke herkennings- en beschermingsmiddelen;
- maak te allen tijde melding van buitengewone zaken;
- zorg dat u het pand goed kent.

5 Algemene instructies

5.1 Hoe te handelen bij BRAND / ONTRUIMING

- Blijf kalm;
- Bel het alarmnummer 112. In het gesprek zegt u duidelijk wat er aan de hand is en waar. Noem uw naam, het adres en het deel van het pand waar u zich bevindt;
IKC Knotwilg
Vreeswijkpad 5a-c te Amsterdam
- Is er een beginnende brand:
 - Bestrijd het vuur m.b.v. een brandblusser of brandslang die op diverse plaatsen voor handen is (zie plattegronden);
- Is er sprake van een grotere brand:
 - Sla een handbrandmelder in en verlaat de plek des onheils via de dichtstbijzijnde trap of uitgang;
- Waarschuw elkaar (ook op de toiletten);
- Indien mogelijk:
 - Sluit deuren en ramen (niet op slot);
 - Zet elektrische apparaten uit (alleen bij bommelding);
 - Neem persoonlijke spullen mee (alleen bij bommelding);
 - Schakel uw mobiele telefoon uit (alleen bij bommelding);
- Begeleid eventueel bezoek naar buiten;
- Verzamel op de verzamelplaats: Cruyff Court Ajax Veld Gein (sportveld).
- Volg instructies op van de BHV-organisatie of (externe) hulpverleningsdiensten.

In verband met aanwezigheidscontrole is het niet toegestaan, anders dan met toestemming van de direct leidinggevende, tijdens een ontruiming naar huis te gaan.

5.2 Hoe te handelen bij ONGEVALLen

- Waarschuw een BHV-er. De BHV-ers beschikken over de nodige verbandmiddelen; deze zijn op diverse plaatsen in het pand voor handen – de BHV-er kan besluiten of een arts ingeschakeld moet worden;
- Bij een ernstig ongeval wordt in overleg tussen de BHV-ers en eventueel de arts een locatie ingericht waar slachtoffers opgevangen kunnen worden – De BHV-ers verzorgen het transport van de slachtoffers naar deze locatie;
- Bij een ernstig ongeval kan het nodig zijn om het alarmnummer 112 te bellen. In het gesprek zegt u duidelijk wat er aan de hand is en waar. Noem uw naam, het adres en het deel van het pand waar u zich bevindt;

IKC Knotwilg
Vreeswijkpad 5a-c te Amsterdam

5.3 Hoe te handelen bij (BE)DREIGING

- Waarschuw de leidinggevende van de eigen organisatie
- Deze leidinggevende draagt zorg voor communicatie;
- Volg de aanwijzingen op van de leidinggevende (bv. het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen).

6 Telefoonlijst - BASISSSCHOOL

IKC Knotwilg
Vreeswijckpad 5a-c
1106 DV Amsterdam

6.1 Belangrijke telefoonnummers

- Noodsituatie (politie, brandweer, ambulance) **112**
- Geen noodsituatie (politie) **0900 8844**

- Directeur Patricia Odinot-Stevens 020 69 73 510
- Administratie
- Verzekeraar
- Huisarts
- Tandarts
-

6.2 EHBO-ers / BHV-ers

	[naam]	[telefoonnummer]	EHBO-er	BHV-er
–	Harry van Vliet		☒	☒
–	Marit Hentzepeter		☒	☒
–	Maartje Debeij		☒	☒
–	Sherida Marshall		☒	☒
–	Carmen Lieuw -A-Soe		☒	☒
–	Miranda van der Velden		☒	☒
–	Babita Rampersad		☒	☒
–	Patricia Odinot		☒	☒
–	Simone Zondervan		☐	☒
–	Debbie Smit		☐	☒
-	Sila Phoeli		☐	☒

7 Telefoonlijst – KDV en VVE

IKC Knotwilg
Vreeswijckpad 5a-c
1106 DV Amsterdam

7.1 Belangrijke telefoonnummers

- Noodsituatie (politie, brandweer, ambulance) 112
- Geen noodsituatie (politie) 0900 8844
- Directeur
- Administratie
- Verzekeraar
- Huisarts
- Tandarts
-

7.2 EHBO-ers / BHV-ers

	[naam]	[telefoonnummer]	EHBO-er	BHV-er
–	Meredith Augustin		☒	☒
–	Charmaine Sanders		☒	☒
–	Samantha del Prado		☒	☒
–	Randall Halden		☒	☒
–	Leandro Bobb-Semple		☒	☒
–	Zuwena Belfor		☒	☒
–	Jaleesa Denswil		☒	☐
–	Reguessa Clerfand		☒	☐
–	Monisha Purperhart		☒	☐
–			☐	☐

8 Telefoonlijst – BSO

IKC Knotwilg
Vreeswijkpad 5a-c
1106 DV Amsterdam

8.1 Belangrijke telefoonnummers

- Noodsituatie (politie, brandweer, ambulance) **112**
- Geen noodsituatie (politie) **0900 8844**

- Directeur

- Administratie

- Verzekeraar

- Huisarts

- Tandarts

-

8.2 EHBO-ers / BHV-ers

	[naam]	[telefoonnummer]	EHBO-er	BHV-er
–	Meredith Augustin		☒	☒
–	Charmaine Sanders		☒	☒
–	Samantha del Prado		☒	☒
–	Randall Halden		☒	☒
–	Leandro Bobb-Semple		☒	☒
–	Zuwena Belfor		☒	☒
–	Jaleesa Denswil		☒	☐
–	Reguessa Clerfand		☒	☐
–	Monisha Purperhart		☒	☐
–			☐	☐

9 Telefoonlijst – GYMZAAL

IKC Knotwilg
Vreeswijckpad 5a-c
1106 DV Amsterdam

9.1 Belangrijke telefoonnummers

- Noodsituatie (politie, brandweer, ambulance) 112
- Geen noodsituatie (politie) 0900 8844

- Directeur
- Administratie
- Verzekeraar
- Huisarts
- Tandarts
-

9.2 EHBO-ers / BHV-ers

[naam]	[telefoonnummer]	EHBO-er	BHV-er
–		☐	☐
–		☐	☐
–		☐	☐
–		☐	☐
–		☐	☐
–		☐	☐
–		☐	☐
–		☐	☐
–		☐	☐
–		☐	☐

BIJLAGEN

Tekeningen

Evaluatieformulier ONTRUIMING

IKC Knotwilg	OPGEMAAKT DOOR	
Vreeswijkpad 5a-c		
1106 DV Amsterdam	DATUM CALAMITEIT	

SOORT CALAMITEIT:	Brand	☐
	Bommelding	☐
	Lichamelijke bedreiging of vandalisme	☐
	Ernstig ongeval	☐
	Naderende gaswolven	☐

SOORT MELDING:	Telefonisch	JA ☐ / NEE ☐
	Brandmeldinstallatie (doormelding)	JA ☐ / NEE ☐
	Gebruiker	JA ☐ / NEE ☐
	Omwonende	JA ☐ / NEE ☐
	Voorbijganger	JA ☐ / NEE ☐
	Politie	JA ☐ / NEE ☐
	Anders	

LOOS ALARM OF BRANDGERUCHT:		JA ☐ / NEE ☐
	Melderstoring	JA ☐ / NEE ☐
	Brandgerucht	JA ☐ / NEE ☐
	Baldadige medewerker/gebruiker	JA ☐ / NEE ☐
	Roken onder een melder	JA ☐ / NEE ☐
	Anders	

BLEEK DE ORGANISATIE ADEQUAAT TE FUNCTIONEREN	JA	NEE	N.V.T.
• Het oproepen van de BHV-ers?	☐	☐	☐
• Het naleven van de bestaande procedures?	☐	☐	☐
• Was het evacuatiesignaal overal goed hoorbaar?	☐	☐	☐
• Het begeleiden naar de verzamelplaats?	☐	☐	☐
• De samenwerking tussen de verschillende BHV-ers?	☐	☐	☐
• De onderlinge communicatie tussen de BHV-ers?	☐	☐	☐
• De communicatie met de externe hulpverleningsdiensten?	☐	☐	☐
• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen	☐	☐	☐
• De uitrusting van de BHV-ers?	☐	☐	☐
• Is de oefening als geheel succesvol verlopen	☐	☐	☐

UITRUK/INZET MATERIEEL

Externe hulpverleningsdienst

JA ☐ / NEE ☐Politie ☐Ambulance ☐Brandweer ☐

Brandslanghaspel

JA ☐ / NEE ☐

Draagbaar blusmiddel

JA ☐ / NEE ☐

BHV-er (naam):

.....

BHV-er (naam):

.....

BHV-er (naam)

.....

AANTAL BETROKKENEN BIJ ONTRUIMING

.....

HOE LANG DUURDE DE ONTRUIMING

.....

ONDERZOEK INGESTELD

JA ☐ / NEE ☐

Door:

AKTIE NOODZAKELIJK

JA ☐ / NEE ☐

Soort actie:

Akkoord hoofd BHV:

OPMERKINGEN

GETEKEND:

.....

Evaluatieformulier OEFENING

IKC Knotwilg
Vreeswijkpad 5a-c
1106 DV Amsterdam

OPGEMAAKT DOOR

DATUM CALAMITEIT

AANGEKONDIGD:

JA ☐ / NEE ☐

BLEEK DE ORGANISATIE ADEQUAAT TE FUNCTIONEREN

- Het oproepen van de BHV-ers?
- Het naleven van de bestaande procedures?
- Was het evacuatiesignaal overal goed hoorbaar?
- Het begeleiden naar de verzamelplaats?
- De samenwerking tussen de verschillende BHV-ers?
- De onderlinge communicatie tussen de BHV-ers?
- De communicatie met de externe hulpverleningsdiensten?
- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
- De uitrusting van de BHV-ers?
- Is de oefening als geheel succesvol verlopen

JA NEE N.V.T.

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

HOE LANG DUURDE DE ONTRUIMING

OPMERKINGEN/TOELICHTINGEN KNELPUNTEN

GEEFT DE OEFENING AANLEIDING TOT AKTIES? ZO JA, WELKE?

INGEVULD DOOR:

Uitleg blusmiddelen

BRANDSLANGHASPEL

De brandslanghaspel is aangesloten op de drinkwaterleiding. Het voordeel van de brandslanghaspel ten opzichte van andere kleine blusmiddelen is dat de hoeveelheid blusstof water onbeperkt is.

Blusstof water is geschikt voor Brandklasse A

A=vaste stoffen

Gebruik voor

- hout, papier, textiel en dergelijke
- steenkool, poetskatoen en dergelijke

Nooit gebruiken voor

- hoogspanningsruimten
- onderspanning staande elektrische apparatuur
- olie en vetten

Gebruik

1. Draai hoofdkraan open
2. Slang afrollen
3. Straalpijp openen (bij vlammen sproeistraal)
(bij gloed gebonden straal)

Na gebruik

1. Straalpijp sluiten
2. Hoofdkraan sluiten
3. Slang oprollen

Opmerking

Ter voorkoming van uitdroging van de brandslang dient er water in de brandslang te blijven staan.

BLUSDEKEN

Het is raadzaam om in de keuken een blusdeken op te hangen. Bij eventuele “vlam in de pan” is dit het ideale middel om de brand te beëindigen. **Gebruik hiervoor nooit water! Dit veroorzaakt een enorme steekvlam!**

De blusdeken is uitstekend geschikt voor het afdekken en tegelijkertijd doven van brandende voorwerpen en/of personen. Blusdeken is geschikt voor Brandklasse A-B-C en personen

A = vaste stoffen

B = vloeibare stoffen

C= gassen

Gebruik voor

- vlam in de pan
- vlam in een asbak
- in brand staande personen

Gebruik

1. Blusdeken uit houder nemen
2. Houd de deken tussen lichaam en de brandhaard
3. Leg deken op brandhaard, in brand staande persoon
4. Laat de deken enige tijd liggen zodat de vuurhaard kan doven en afkoelen

Na gebruik

Blusdeken laten vervangen!

SCHUIMBLUSSER (A-B):

Schuimblussers hebben een hoge bluscapaciteit en kunnen universeel ingezet worden voor het blussen van vaste stof- en vloeistofbranden. Schuim is geschikt voor Brandklasse A-B.

A = vaste stoffen

B = vloeibare stoffen

Gebruik voor

- hout, papier, textiel en dergelijke
- olie, benzine en dergelijke

Gebruik

1. Toestel uit houder nemen
2. Naar de vuurhaard lopen
3. Borgpen verwijderen
4. Straalslang op brandhaard richten
5. Knijpafsluiter blijvend inknijpen

Na gebruik

Toestel **laten** hervullen!

CO2 BLUSSER (B):

CO2 blusser zijn goed te herkennen aan de grote bluskoker en worden vooral gebruikt op plaatsen waar andere blusstoffen of veel schade geven of gevaar voor de gebruiker opleveren.

Tijdens de blussing verlaat de CO2 met vrij veel lawaai de blusser. Als het geluid van de blusser omhoog gaat is de blusser zo goed als leeg. CO2 is geschikt voor Brandklasse B.

B = vloeibare stoffen

Gebruik voor

- olie, benzine en dergelijke
- en kan ook worden gebruikt voor branden met onder spanning staande elektrische apparatuur

Gebruik

1. Toestel uit houder nemen
2. Naar de vuurhaard lopen
3. Borgpen verwijderen
4. Straalslang op brandhaard richten – eventueel kort proefspuiten vantevoren
5. Knijpafsluiter blijvend inknijpen

Na gebruik

Toestel **laten** hervullen!