

Richtlijn handelen bij voorkomende ziekten en besmettingen

In deze richtlijn staan de meest voorkomende (infectie) ziekten en besmettingen die binnen de school kunnen voorkomen en op welke manier er het beste gehandeld kan worden per situatie.

Datum laatste bijwerking: 08-02-2021

<u>Naam ziekte</u>	<u>Kenmerken ziekte</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Wat kan je doen?</u>	<u>Weren nodig?</u>	<u>GGD/Arts</u>
A					
Allergie	Niet besmettelijk. Een overdreven reactie van het lichaam op stoffen of prikkels uit de omgeving. Kan zich uiten op vele manieren	Soms rode, iets verdikte vlekken die acuut ontstaan. Kan gepaard gaan met jeuk, zwelling en warmte	Evt. advies aan ouders om huisarts te bezoeken. Bij hevige reactie met benauwdheid hulpdiensten bellen	Nee	Overleg raadzaam bij vragen
C					
Corona virus Covid -19					
E					
Eczeem	Niet besmettelijk. Aangeboren of als gevolg van een overgevoeligheid of irritatie voor bepaalde stoffen	Rode, schilferende huid, natte blaasjes of juist heel droog met krabeffecten of kloven	Evt. advies aan ouders om huisarts te bezoeken. Open plekken afdekken /schoon houden	Nee	Overleg raadzaam bij vragen
H					
Hand-voet-en mondziekte (virus)	Besmettelijk via contact met vocht uit de blaasjes, via hoesten, niezen en soms via ontlasting	Pijnlijke blaasjes in de mond en/of op de handpalmen	Let op de hoest en nies-hygiëne en op de	Nee	Verplicht melden bij soortgelijke uitslag bij twee of meer

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D-tac focus op gedrag en veiligheid.

		en/of voetzolen met wat roodheid er omheen	toilet- en verschoonhygiëne		personen binnen twee weken in dezelfde groep. Overleg raadzaam bij vragen
Hoofdluis	Hoofdluis kan zich snel verspreiden onder kinderen Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekken op het hoofd. Daar houden ze zich in leven door het zuigen van bloed.	Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen.	Maandelijks controleren De beste aanpak is om bij hoofdluis het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. behandeling eventueel combineren met een antihooftluismiddel.	Nee	
I					
Insectenbeten (mug, wesp, vlieg, mier, vlo)	Niet besmettelijk	Één of meerdere rode bultjes of vlekjes, vaak met insteekopening. Jeukend of pijnlijk. Soms met roodheid en zwelling	Evt. advies aan ouders om huisarts te bezoeken. Bij hevige reactie met	Nee	Overleg raadzaam bij vragen

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D-tac focus op gedrag en veiligheid.

			benauwdheid hulpdiensten bellen.		
K					
Krentenbaard	Besmettelijk via contact met het vocht uit de blaasjes en hoesten en niezen	Blaasjes en (gelige) korstjes, meestal rond mond en neus	Ouders adviseren naar huisarts te gaan voor behandeling. Let op hoest, nies- en hand-hygiëne. Maak materialen goed schoon	Nee indien adequaat behandeld of als de blaasjes zijn ingedroogd en goed afgedekt.	Verplicht melden bij soortgelijke uitslag bij twee of meer personen binnen twee weken in dezelfde groep. Overleg raadzaam bij vragen
M					
Mazelen Morbilli/ eerste kinderziekte(virus)	Vlekjesziekte met hoge koorts, harde droge hoest, rode ogen. Besmettelijk via hoesten/niezen. Verhoogde kans op ernstig ziektebeloop bij kinderen < 1 jaar. Vatbaar zijn personen die niet ingeënt zijn en de ziekte niet hebben doorgemaakt	Rode vlekken beginnend achter de oren en zich verspreidend over het hele lichaam	Let op hoest -en nies-hygiëne. Navragen of kinderen en medewerkers ingeënt zijn.	Nee Geldt ook voor personen die niet ingeënt zijn	Verplicht melden bij soortgelijke uitslag bij twee of meer personen binnen twee weken in dezelfde groep. Overleg raadzaam bij elk geval
R					
Ringworm (schimmel)	Besmettelijk via direct contact met de aangedane plek of contact met de huidschilfers	Schilferende plek op de huid of hoofd in de vorm van een ring	Ouders adviseren naar huisarts te gaan. Voorkom het delen van kleding/petten en reinig kammen met 70% alcohol	Niet noodzakelijk. Personen met klachten moeten wel behandeld worden	Verplicht melden bij soortgelijke uitslag bij twee of meer personen binnen twee weken in dezelfde groep. Overleg raadzaam bij vragen
Rodehond Rubella/ derde & vierde ziekte (virus)	Vlekjesziekte met lichte verhoging, gevoelige opgezette lymfklieren achter het oor en in de nek. Bij wat	Vlekkerige, rozerode huiduitslag, beginnend in het gezicht en snel	Let op hoest -en nies-hygiëne. Navragen of kinderen en	Nee niet nodig	Verplicht melden bij soortgelijke uitslag bij twee of meer

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D-tac focus op gedrag en veiligheid.

	ernstigere gevallen zijn er ook klachten van lichte keelpijn, een loopneus, hoesten en ontstoken ogen. Verhoogd risico op complicaties bij zwangere vrouwen (die de ziekte nooit hebben gehad) Risico met name gedurende de eerste 16 weken van de zwangerschap. Het rodehond virus wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die patiënten met rodehond uitademen, niezen of hoesten. Een patiënt met rodehond is al één week voordat de symptomen beginnen besmettelijk	uitbreidend naar bovenlijf, armen en benen.	medewerkers ingeënt zijn.		personen binnen twee weken in dezelfde groep. Overleg raadzaam bij elk geval
Roodvonk Scarlatine / tweede ziekte (bacterie)	Besmettelijk via handen en voeten. Vlekjesziekte. Typische kenmerken frambozentong (rood en bobbelig). Na twee dagen begint het vervellen op voornamelijk handen en voeten.	Uitslag met rode puntjes beginnend in de liezen en verspreidend over het hele lichaam, behalve rond de neus en mond. Voelt als schuurpapier	Let op hoest en nieshygiëne. Ouders adviseren naar de huisarts te gaan	Nee niet nodig	Verplicht melden bij soortgelijke uitslag bij twee of meer personen binnen twee weken in dezelfde groep. Overleg raadzaam bij vragen
V					
Vijfde ziekte Erythema infectiosum/ Parvo B19 (Virus)	Vlekjesziekte besmettelijk via hoesten en niezen. Verhoogd risico op complicaties bij zwangere vrouwen (die de ziekte nooit hebben gehad) Risico alleen gedurende de eerste 20 weken van de zwangerschap.	Beginnend in het gezicht (vuurrode wangen), uitslag verspreid zich over het hele lichaam.	Let op de hoest en nieshygiëne	Nee niet nodig	Verplicht melden bij soortgelijke uitslag bij twee of meer personen binnen twee weken in dezelfde groep. Overleg raadzaam bij elk geval

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D-tac focus op gedrag en veiligheid.

W					
Waterpokken Varicellazoster (virus)	Besmettelijke vlekjesziekte via vocht uit de blaasjes en via hoesten. Verhoogd risico op complicaties bij een verminderde weerstand, zwangere vrouwen die de ziekte nooit hebben gehad. De ziekte duurt ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken. Het virus blijft echter in het lichaam aanwezig en kan op latere leeftijd gordelroos veroorzaken.	Rode bultjes' overgaand in blaasjes, vooral op de romp, gezicht, tussen de haren en in de mond	Let op de hoest en nies- hygiëne. Was regelmatig de handen met water en zeep. Vermijd contact met vocht uit de blaasjes van iemand met waterpokken. Personen die de ziekte nog niet hebben gehad, kunnen direct contact met iemand met waterpokken beter vermijden. Dat geldt in het bijzonder voor: pasgeboren baby's mensen met een afweerstoornis (zoals hiv en leukemie zwangere vrouwen	Nee niet nodig	Verplicht melden bij soortgelijke uitslag bij twee of meer personen binnen twee weken in dezelfde groep. Overleg raadzaam i.v.m. informeren van de ouders
Z					
Zesde ziekte Exanthema Subitum (virus)	Vlekjesziekte beginnend met hoge koorts.	Aantal dagen na koorts rode vlekjes op de romp	Let op hoest en nies- hygiëne	Nee niet nodig	Verplicht melden bij soortgelijke uitslag bij twee of meer personen binnen twee weken in dezelfde

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D-tac focus op gedrag en veiligheid.

					groep. Overleg raadzaam bij vragen
--	--	--	--	--	---------------------------------------