

RI&E eindrapport

Aangemaakt door: Louisa Reichardt
Rapportage is aangemaakt op: 07-12-2015

Werkgever

Naam: Stichting BOOR
Werkgeversnummer: 41775

Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester2:

- Saskia Klomps
- Roeja Dobbstein
- Huub van Blijswijk
- Didier Dohmen
- Dick de Klepper
- Liesbeth den Hartog
- Jan van der Meer
- Hans Lesterhuis
- Ankie de Haas
- Harm Weggemans
- Annemiek Dijkhuizen
- Ellen van den Brand

Bevoegdheden aan externe arbodeskundige uitgedeeld:

- Lammert Bakker
- Richard van der Louw
- Harry Roossien

School

Naam: De Akkers
BRIN nummer: 18TM
Locatie: jagerslaan 15
Preventiemedewerker(s) op school:

- Louisa Reichardt
- Connie de Roo

Bevoegdheden aan externe arbodeskundige uitgedeeld:

- Geen

RI&E

De gegevens komen uit de RI&E: 'RI&E november 2015'
Aanmaakdatum: 10-11-2015

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

RI&E eindrapport

Hoofdstuk 1 Introductie

In verband met de toetsing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) treft u in dit document de relevante bijlagen aan.

Configuratie van deze RI&E

BasisModule

RI&E onderdeel	Aan	Reden niet opgenomen
Algemene vragenlijst	Aan	
Beheer Quickscan personeel	Aan	
Algemene verplichtingen arbowet	Aan	
Personeel en gezondheid	Aan	
Agressie en geweld - PSA Beleid	Aan	
Veiligheid en gezondheid Schoolgebouw	Aan	
Brandpreventie en bedrijfshulpverlening	Aan	

Bijlagen:

Quickscan rapport

RI&E eindrapport

Hoofdstuk 2 Resultaten van de inventarisatie met de basismodule

Voortgangsmontor:

RI&E onderdeel	Gedelegeerd aan	Datum	% Klaar	Aantal vragen
Algemene vragenlijst			100%	15

RI&E onderdeel	Gedelegeerd aan	Datum	% Respons	Status
Beheer Quicksan personeel			0%	Niet gestart

RI&E onderdeel	Gedelegeerd aan	Datum	% Klaar	Aantal vragen	Aantal OK	Aantal aandacht nodig	Aantal n.v.t.
Algemene verplichtingen arbowet			100%	14	11	3	0
Personeel en gezondheid			100%	26	17	9	0
Agressie en geweld - PSA Beleid			100%	12	5	7	0
Veiligheid en gezondheid Schoolgebouw			100%	88	70	17	1
Brandpreventie en bedrijfshulpverlening			100%	30	25	4	1
Inventarisatielijst(en) totaal			100%	170	128	40	2

RI&E onderdeel	% Klaar	Aantal vragen
Plan van aanpak (PVA)	100%	40
Evaluatie (in lijst PVA)	20%	40

RI&E eindrapport

2.1 Algemene vragenlijst

Achtergrondinformatie van de school

- 1.1.1.0 Welke afdelingen en welke functies komen in uw school voor?
Peutergroepen
Groepen primair onderwijs
functies: administratief medewerker
leerkracht, onderwijsassistent
- 1.1.2.0 Hoeveel medewerkers binnen de school behoren tot de volgende doelgroep?
- | | |
|-------------------------------|----|
| - personen jonger dan 18 jaar | 0 |
| - gehandicapten | 0 |
| - stagiaires (gemiddeld) | 4 |
| - personen ouder dan 50 jaar | 10 |
- 1.1.3.0 Verwacht u een belangrijke groei of een afname van het personeelsbestand in de komende 3 jaar? Zo ja, gaarne een toelichting.
Nee Toelichting: n.v.t.
- 1.1.4.0 Is het bestuur of de school kort geleden gefuseerd of is er een fusie in de komende 3 jaar te verwachten? Zo ja, gaarne een toelichting.
Nee Toelichting: n.v.t.
- 1.1.5.0 Is er binnen de school een preventiemedewerker aanwezig? Zo ja, gaarne de volgende items beantwoorden.
Ja
Wie is de preventiemedewerker en hoe kan ik deze bereiken? c.roo@de-akkers.nl
Hoeveel uur per maand kan de preventiemedewerker aan arbozaken 10 besteden?
Welke cursus heeft de preventiemedewerker gevolgd? arbomeester2 Stichting BOOR
- 1.1.6.0 Wat is het ziekteverzuimpercentage en de ziekteverzuimfrequentie geweest in de afgelopen 3 schooljaren?
- | | |
|---------------------------------------|------|
| - vorig schooljaar percentage | 18,6 |
| - vorig schooljaar frequentie | 0,5 |
| - twee schooljaren geleden percentage | 16,2 |
| - twee schooljaren geleden frequentie | 0,5 |
| - drie schooljaren geleden percentage | onb. |
| - drie schooljaren geleden frequentie | onb. |
- 1.1.7.0 Zijn er arbeidsongevallen geweest in de afgelopen 3 jaren? Zo ja, gaarne de ongevalrapportages meezenden.
Nee

RI&E eindrapport

- 1.1.8.0 Heeft er de afgelopen 3 jaar een inspectie/onderzoek van de Inspectie SZW plaatsgevonden? Zo ja, wat waren hiervan de resultaten? (evt. verslag in kopie meesturen)
Nee Toelichting: nee
- 1.1.9.0 Hoe oud is het schoolgebouw/de schoolgebouwen?
van 1927
- 1.1.10.0 Bestaan concrete plannen voor verbouw of nieuwbouw? Zo ja, welke?
Nee Toelichting: nee, maar wel noodzakelijk

De totstandkoming van de RI

- 1.2.1.0 In welk tijdsbestek is deze RI&E afgenomen?
1 maand
- 1.2.2.0 Is de (G)MR betrokken geweest bij de voorbereidingen op de RI&E? Graag een korte toelichting hierop.
Ja Toelichting: n.v.t.
- 1.2.3.0 Is de (G)MR betrokken geweest bij de uitvoering van de RI&E? Graag een korte toelichting hierop.
Nee Toelichting: n.v.t.
- 1.2.4.0 Is de (G)MR betrokken geweest bij de keuze van de manier van uitvoering? Graag een korte toelichting hierop.
Nee Toelichting: n.v.t.
- 1.2.5.0 Zijn er behalve de preventiemedewerker en de (G)MR-leden anderen betrokken geweest bij de uitvoering van de RI&E? Zo ja, wie en met welke rol?
Nee Toelichting: n.v.t.

RI&E eindrapport

2.2 Beheer Quickscan

Dit hoofdstuk bevat geen vragen die aandacht nodig hebben.

RI&E eindrapport

2.3 Algemene verplichtingen

Knelpunt: 3.1.1.0

Omschrijving:	De school beschikt niet over een schriftelijk arbobeleid(splan).
Risicoklasse:	1
Activiteiten:	zie BOOR beleidsplan
Wie is verantwoordelijk:	directie en bestuur
Wie gaat het uitvoeren:	directie en bestuur
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens overleg
Gereed:	

Knelpunt: 3.1.5.0

Omschrijving:	Aan de medewerkers wordt geen voorlichting en onderricht gegeven over arbeidsomstandigheden.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	voorlichting
Wie is verantwoordelijk:	directie en bestuur
Wie gaat het uitvoeren:	Ellen Schaap
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	2 uur
Wanneer af:	31-3-2016
Hoe evalueren:	einde schooljaar tijdens teamvergadering
Gereed:	

Knelpunt: 3.1.14.0

Omschrijving:	De directeur overlegt niet regelmatig met de Medezeggenschapsraad over de uitvoering van het arbobeleid.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	Indien MR aanwezig zal dit gebeuren
Wie is verantwoordelijk:	directeur
Wie gaat het uitvoeren:	directeur
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	2 uur
Wanneer af:	31-6-2016
Hoe evalueren:	kerst 2016
Gereed:	

RI&E eindrapport

2.4 Personeel en gezondheid

Knelpunt: 4.2.1.0

Omschrijving:	Er zijn geen duidelijke taak- en functiebeschrijvingen.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	bespreken tijdens functionerings/taakgesprekken
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	50 uur
Wanneer af:	31-6-2016
Hoe evalueren:	nagesprekken
Gereed:	

Knelpunt: 4.2.2.0

Omschrijving:	Het takenpakket van de school als geheel is niet afgestemd op de beschikbare formatie.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	taakgesprekken aangaan en afstemmen
Wie is verantwoordelijk:	directeur
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	50 uur
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	nagesprekken
Gereed:	

Knelpunt: 4.2.3.0

Omschrijving:	De taaklast is onevenwichtig verdeeld over alle medewerkers.
Risicoklasse:	1
Activiteiten:	taakgesprekken aangaan en afstemmen
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	2 uur
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	nagesprekken en monitoren
Gereed:	

RI&E eindrapport

Knelpunt: 4.4.2.0

Omschrijving:	Conciërges en andere OOP'ers die regelmatig zware lasten tillen, passen niet de juiste tiltechniek toe.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	taakgesprekken aangaan en afstemmen
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	10 uur
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	meenemen in taakgesprekken
Gereed:	

Knelpunt: 4.4.3.0

Omschrijving:	Medewerkers in de onderbouw die regelmatig zware lasten tillen worden niet met enige regelmaat voorgelicht over de juiste tiltechniek.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	taakgesprek
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	10 uur
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	taakgesprek en observaties
Gereed:	

Knelpunt: 4.4.4.0

Omschrijving:	Tillen, bukken en knielen door medewerkers in de onderbouw wordt onvoldoende beperkt.
Risicoklasse:	1
Activiteiten:	meenemen in functionerings en taakgesprekken
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	10 uur
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens taak-en functioneringsgesprekken
Gereed:	

RI&E eindrapport

Knelpunt: 4.4.5.0

Omschrijving:	Medewerkers ontvangen niet met enige regelmaat voorlichting over juiste werkhoudingen.
Risicoklasse:	1
Activiteiten:	voorlichting door Ellen Schaap
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	Ellen Schaap
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	2 uur
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens taakgesprekken
Gereed:	

Knelpunt: 4.5.1.0

Omschrijving:	De school weet niet welke medewerkers langdurig (2 uur of méér per dag) beeldscherm- of laptopwerk verrichten en weet niet welke voorzieningen/ hulpmiddelen worden aangeboden.
Risicoklasse:	1
Activiteiten:	Voorlichting
Wie is verantwoordelijk:	team
Wie gaat het uitvoeren:	team
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	1 uur
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens taakgesprek
Gereed:	

Knelpunt: 4.5.2.0

Omschrijving:	Bij beeldschermwerk is de werkplekinrichting niet goed afgestemd op het werk en de lichaamsafmetingen van de medewerkers.
Risicoklasse:	1
Activiteiten:	voorlichting
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	1 uur
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens teamoverleg
Gereed:	

RI&E eindrapport

2.5 Agressie en geweld

Knelpunt: 5.2.1.0

Omschrijving: Niet alle medewerkers zijn door de school geïnformeerd over de onderwerpen agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie en de maatregelen die de school daartegen onderneemt.

Risicoklasse: 1
Activiteiten: teamcursus
Wie is verantwoordelijk: directie
Wie gaat het uitvoeren: onbekend
Kosten: onbekend
Hoeveel tijd: onbekend
Wanneer af: 31-06-2017
Hoe evalueren: tijdens teamvergadering
Gereed:

Knelpunt: 5.2.3.0

Omschrijving: De medewerkers zijn onvoldoende getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van seksuele intimidatie.

Risicoklasse: 2
Activiteiten: teamcursus
Wie is verantwoordelijk: directie
Wie gaat het uitvoeren: onbekend
Kosten: onbekend
Hoeveel tijd: onbekend
Wanneer af: 31-07-2017
Hoe evalueren: tijdens teamvergadering
Gereed:

Knelpunt: 5.2.4.0

Omschrijving: De medewerkers zijn onvoldoende getraind in het omgaan met agressief gedrag, pesten en discriminatie.

Risicoklasse: 2
Activiteiten: teamcursus
Wie is verantwoordelijk: directie
Wie gaat het uitvoeren: onbekend
Kosten: onbekend
Hoeveel tijd: onbekend
Wanneer af: 31-07-2017
Hoe evalueren: tijdens teamvergadering
Gereed:

RI&E eindrapport

Knelpunt: 5.2.5.0

Omschrijving:	De school heeft m.b.t. agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie geen procedure of een regeling vastgesteld.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	vaststellen procedure en is gedeeltelijk al in gang gezet
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie en team
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-12-2016
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

Knelpunt: 5.2.6.0

Omschrijving:	Er zijn geen duidelijke afspraken over de directe opvang van slachtoffers na incidenten.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	afpraak maken
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie en team
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-12-2012
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

Knelpunt: 5.2.7.0

Omschrijving:	De school heeft geen duidelijk beleid tegen agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie (= PSA beleid).
Risicoklasse:	1
Activiteiten:	Stichting Boor over benaderen
Wie is verantwoordelijk:	Stichting Boor
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

RI&E eindrapport

Knelpunt:	5.2.8.0
Omschrijving:	De school heeft het geformuleerde beleid op het gebied van agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie niet/onvoldoende vertaald in praktische maatregelen.
Risicoklasse:	1
Activiteiten:	directie, stichting BOOR
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

RI&E eindrapport

2.6 V&G Schoolgebouw

Knelpunt:	6.1.1.0
Omschrijving:	De bestrating van het schoolplein bevat gebreken.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	herbestraten
Wie is verantwoordelijk:	Stichting Boor
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens teamvergaderin
Gereed:	

Knelpunt:	6.3.2.0
Omschrijving:	Er is geen goede ventilatie/ afzuiging (minimaal 7 liter/ seconde per toiletruimte) bij de toiletten zodat er stankoverlast is.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	Aanbrengen
Wie is verantwoordelijk:	Stichting Boor
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

Knelpunt:	6.7.3.0
Omschrijving:	De vrije strook tussen de bordwand en de voorste tafelrij bedraagt minder dan twee meter.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	klassen opruimen maar is door leerlingaantal onmogelijk
Wie is verantwoordelijk:	team en directie
Wie gaat het uitvoeren:	team
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

RI&E eindrapport

Knelpunt: 6.7.4.0

Omschrijving:	Het (digitale) schoolbord is niet in hoogte verstelbaar en geeft lichtreflecties of schitteringen.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	aanpassen is niet mogelijk
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-12-2015
Hoe evalueren:	onbekend
Gereed:	

Knelpunt: 6.9.4.0

Omschrijving:	Men heeft last van: <ul style="list-style-type: none">• flikkerend licht;• glans;• scherpe contrasten;• hinderlijke lichtval door de toepassing van kunstlicht.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	Aanbrengen andere verlichting
Wie is verantwoordelijk:	Stichting Boor
Wie gaat het uitvoeren:	Stichting Boor
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-07-2018
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

Knelpunt: 6.10.6.0

Omschrijving:	De luchtverversings- installatie werkt inadequaat.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	Aanbrengen luchtverversingsinstallatie
Wie is verantwoordelijk:	Stichting Boor
Wie gaat het uitvoeren:	Stichting Boor
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-07-2018
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

RI&E eindrapport

Knelpunt:	6.10.7.0
Omschrijving:	De luchtverversings- installatie wordt niet regelmatig onderhouden.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	zie hierboven 6.10.7.0
Wie is verantwoordelijk:	Werkgever
Wie gaat het uitvoeren:	onbekend
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-07-2019
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

Knelpunt:	6.11.2.0
Omschrijving:	Het meubilair (stoel en tafel) voor de medewerkers is ergonomisch onvoldoende.
Risicoklasse:	1
Activiteiten:	aanschaf nieuw meubilair
Wie is verantwoordelijk:	Werkgever
Wie gaat het uitvoeren:	onbekend
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-07-2019
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

Knelpunt:	6.12.8.0
Omschrijving:	Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn niet in goede staat en worden onvoldoende onderhouden.
Risicoklasse:	1
Activiteiten:	laten controleren
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens MR, OR overleg
Gereed:	

RI&E eindrapport

Knelpunt:	6.12.9.1
Omschrijving:	Ladders, trappen en ander klimmateriaal worden niet jaarlijks gekeurd.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	controle uitvoeren
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	Tijdens MR, OR overleg
Gereed:	

Knelpunt:	6.12.10.0
Omschrijving:	Werknemers zijn niet voorgelicht over het veilig gebruik van ladders, trappen en ander klimmateriaal.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	mededeling tijdens teamvergadering
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens overleggen
Gereed:	

Knelpunt:	6.13.1.0
Omschrijving:	In de RI&E is geen overzicht opgenomen van die gevaarlijke stoffen die op de school worden gebruikt.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	worden geen schadelijk stoffen gebruikt
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	30-11-2015
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

RI&E eindrapport

Knelpunt:	6.14.1.0
Omschrijving:	Verlichtingsarmaturen en -apparatuur zijn niet in goede staat en onveilig aangesloten.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	controle
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	1400 euro
Hoeveel tijd:	2 dagen
Wanneer af:	30-11-2015
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

Knelpunt:	6.14.4.0
Omschrijving:	Snoeren voor permanente aansluiting van apparatuur worden niet geleid door kunststof pijpen of kokers.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	laten aanpassen
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	3000 euro
Hoeveel tijd:	5 dagen
Wanneer af:	31-12-2018
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

Knelpunt:	6.14.6.0
Omschrijving:	Bij 'natte' activiteiten is de contactdoos niet voorzien van een spatwaterklep.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	worden niet uitgevoerd op school
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-12-2015
Hoe evalueren:	tijdens overleg
Gereed:	

RI&E eindrapport

Knelpunt:	6.14.8.0
Omschrijving:	Voor de schakel-/zekeringkast geldt niet dat: <ul style="list-style-type: none">• deze is in goede staat en gesloten;• er is een begrijpelijk schema aanwezig;• indien nog aanwezig zijn de patroonhouders opgevuld.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	probleem opgelost
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	5 uur
Wanneer af:	30-11-2015
Hoe evalueren:	tijdens controle
Gereed:	
Knelpunt:	6.14.9.0
Omschrijving:	Schakelruimtes en de CV-ruimte worden voor opslag gebruikt.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	controle en op laten ruimen indien noodzakelijk
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	OR
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	10 uur
Wanneer af:	30-01-2015
Hoe evalueren:	tijdens overleg
Gereed:	

RI&E eindrapport

2.7 Brandpreventie en BHV

Knelpunt: 7.1.8.0

Omschrijving:	De brandblusmiddelen zijn niet aangeduid met een pictogram.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	n.v.t. de brandblusmiddelen zijn goed zichtbaar opgehangen
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	0 uur
Wanneer af:	30-01-2016
Hoe evalueren:	tijdens controleren
Gereed:	

Knelpunt: 7.1.13.1

Omschrijving:	De school beschikt niet over voldoende rookmelders die zijn voorzien van een inspectiecertificaat.
Risicoklasse:	2
Activiteiten:	controle door de brandweer laten uitvoeren
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	onbekend
Hoeveel tijd:	onbekend
Wanneer af:	31-12-2015
Hoe evalueren:	nacontrole
Gereed:	

Knelpunt: 7.2.2.0

Omschrijving:	De school beschikt over onvoldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners.
Risicoklasse:	1
Activiteiten:	cursus aanbieden
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	3000 euro
Hoeveel tijd:	10 uur
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens taakgesprek
Gereed:	

RI&E eindrapport

Knelpunt:	7.2.10.0
Omschrijving:	Medewerkers op school weten politie/ brandweer/ ambulance niet adequaat te alarmeren en met hen samen te werken.
Risicoklasse:	3
Activiteiten:	voorlichting tijdens teamvergadering
Wie is verantwoordelijk:	directie
Wie gaat het uitvoeren:	directie
Kosten:	nihil
Hoeveel tijd:	1 uur
Wanneer af:	31-06-2016
Hoe evalueren:	tijdens teamvergadering
Gereed:	

RI&E eindrapport

Hoofdstuk 3: Bijlage(n)

Bijlage 1: Quicksan rapport personeel

Deze Quicksan voldoet niet aan alle voorwaarden, deze zijn:

- Minimaal 5 compleet ingevulde vragenlijsten
- Onderzoek is gesloten